

PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Al medir y mezclar el producto, utilizar ropa con protección, guantes y anteojos protectores, botas de goma, delantales y sombrero. No comer ni beber al utilizar el producto. Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria después de su uso y antes de guardarse.

RIESGOS AMBIENTALES: **Aves:** Prácticamente no tóxico. **Peces:** Ligeramente tóxico. **Abejas:** Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDO DE APLICACIÓN: Todos los restos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTOS Y MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Una vez lavados los envases vacíos eliminarlos en un incinerador aprobado para químicos o recurrir a un servicio especializado de fitosanitarios y envases vacíos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar cerrado, fresco, seguro y lejos de la luz del sol. Almacenar el envase, en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños. No almacenar cerca de las semillas, alimentos y alimentos para forraje.

DERRAMES: Barrer cuidadosamente con un material absorbente (arena, tierra). Colocar en bolsas de plástico hasta su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón. **Salpicaduras en los ojos:** Enjuagar los ojos en forma inmediata con agua corriente, durante por lo menos 15 minutos. Recibir atención médica inmediatamente. **IRRITANTE OCULAR.**

En caso de inhalarse: Mover a la víctima fuera del área del exposición y trasladarla hacia un área donde circule el aire fresco. Obtener atención médica. **En caso de ingerirse:** Obtener atención médica en forma inmediata.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE IV. PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. INHALATORIA II (NOVIO). IRRITACIÓN CUTÁNEA: CORROSIVO CATEGORÍA I (PELIGRO) PROVOCA QUEMADURAS EN LA PIEL. IRRITACIÓN OCULAR: CORROSIVO CATEGORÍA I (PELIGRO) CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS. NO SENSIBILIZANTE. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso de este producto.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICAS: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CAPITAL FEDERAL: Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" GCBA - Tel: (011) 4962-6666 Tel/ Fax: 4962-2247 Fax: 4962-3762 - CETOX - Centro de Emergencias Toxicológicas - Tel: (011) 4959-0436 6 4959-0200 Int: 8285/9337 Fax: 4959-0311. **CÓRDOBA:** Hospital de Niños - Tel: (0351) Conn 458-6400/ Guardia 458-6406/ Jef. de Toxicología 456-6455 - Hospital de Urgencias - Tel: (0351) 427-6200 Fax: int. 4112. **ENTRE RÍOS:** Centro de Especialidades Médicas Gazzano - Tel: (0343) 436 3589.

MENDOZA: Centro Provincial de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica - Plan Emergencias Médicas y Catástrofes - Ministerio de Salud - Gobierno de Mendoza - Tel. + 54 (261) 428 2020 Fax: + 54 (261) 438 1155. **SANTA FE:** Servicio de Neurotoxicología - Hospital J. M. Cullen - Tel. (0342) 457-3357-int 267/268 - Toxicología, Asesoramiento y Servicios (T.A.S.) - Contacto Institucional Dra. Silvia S. Martínez - Tel/ Fax: (0341) 424-2727/448-0077/425-5519/0800-888-8694.

Coadyuvante

SpeedWet

XION

ACTIVEGEL

Concentrado Soluble

COMPOSICIÓN

alcohol lineal etoxilado	25 gr
inertes ^(*) s.p.....	100 ml

^(*) tensioactivo aniónico - humectantes - antiespumante siliconado- secuestrante de cationes - acidificante.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 37.354

Distribuye y comercializa:

SpeedAgro

Fabricado y envasado por SpeedAgro S.R.L.

Parque Industrial Lote N° 2 - 3017 Sauce Viejo

Prov. de Santa Fe - Argentina - Tel: (54) (342) 4996100

Web: www.speedagro.com

E-mail: ventas@speedagro.com.ar

0800 777 Agro
(2476)

Marcas Registradas por SpeedAgro S.R.L.

Lote y Vencimiento: Ver envase.

No Inflamable

Contenido
Neto: **1 litro**

INDUSTRIA ARGENTINA

CUIDADO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

SPEEDWET XION ACTIVEGEL, es un coadyuvante de formulación compuesta que mejora la actividad biológica de los ingredientes activos de fitosanitarios, reguladores de crecimientos, bioestimulantes y fertilizantes foliares cuando son aplicados en los cultivos. Maximiza la acción del producto aplicado, debido a que logra sortear las barreras físicas foliares. Actúa como acondicionador del vehículo de aplicación (agua) secuestrando sales y corrigiendo el pH del caldo a su valor óptimo.

SECUESTRANTE DE SALES: Secuestra las sales disueltas y quelata los cationes presentes en el agua los cuales interfieren en la acción de los fitosanitarios, aumentando la actividad de los mismos.

ACIDIFICANTE: Acondiciona el pH del caldo a pulverizar para una mayor y mejor absorción de los principios activos utilizados.

ACCIÓN HUMECTANTE: Reduce la tensión superficial de las gotas pulverizadas. Permite que el producto moje la superficie a tratar y se deposite uniformemente favoreciendo la adhesión.

ACCIÓN ANTIESPUMANTE: Posee controladores de espuma, lo que facilita la medición, evitando derrames en la pulverizadora durante la preparación del caldo de aplicación.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACION: Agregar **SPEEDWET XION ACTIVEGEL** al inicio de la carga del tanque (1/4 de capacidad) ya que acondiciona el pH del caldo y secuestra los cationes presentes. Completar la carga del tanque. Incorporar los fitosanitarios.

RECOMENDACIONES DE USO:

Indicaciones de uso.	Dosis (*)
En aplicaciones de herbicidas (hormonales, de contacto, sistémicos, desecantes, graminicidas)	50 - 75 c.c. / 100 Lts. agua

(*) Según condiciones ambientales y de aplicación.

RESTRICCIONES DE USO: En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia, el presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD: **SPEEDWET XION ACTIVEGEL** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso corriente a las dosis indicadas en éste marbete.

FITOTOXICIDAD: No se observan a la dosis recomendada.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

IMPORTANTE:

LA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO HASTA SU FECHA DE VENCIMIENTO. NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS Y/O DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO O USOS DIFERENTES A LOS INDICADOS EN ESTE MARBETE Y DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR TODOS LOS DAÑOS QUE DERIVEN DEL ALMACENAMIENTO.

MKT SpeedAgro - Revisión 10 - Vigencia 07/09/2022



Campaña CASAFE

