

PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y EL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Al medir y mezclar el producto, utilizar ropa con protección, guantes y anteojos protectores, botas de goma, delantales y sombrero. No comer ni beber al utilizar el producto. Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria después de su uso y antes de guardarse.
RIESGOS AMBIENTALES: **Aves:** Prácticamente no tóxico. **Peces:** Ligeramente tóxico. **Abejas:** Virtualmente no tóxico.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Todos los restos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.
TRATAMIENTOS Y MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Una vez lavados los envases vacíos eliminarlos en un incinerador aprobado para químicos o recurrir a un servicio especializado de fitosanitarios y envases vacíos.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar cerrado, fresco, seguro y lejos de la luz del sol. Almacenar el envase, en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños. No almacenar cerca de las semillas, alimentos y alimentos para forraje.
DERRAMES: Barrer cuidadosamente con un material absorbente (arena, tierra). Colocar en bolsas de plástico hasta su disposición final.
PRIMEROS AUXILIOS: **Contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con agua y jabón. **Salpicaduras en los ojos:** Enjuagar los ojos en forma inmediata con agua corriente, durante por lo menos 15 minutos. Recibir atención médica inmediatamente.
IRRITANTE OCULAR. En caso de inhalarse: Mover a la víctima fuera del área de exposición y trasladarla hacia un área donde circule aire fresco. Obtener atención médica. **En caso de ingerirse:** Obtener atención médica en forma inmediata.
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE IV. PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO.
INHALATORIA: CATEGORÍA II (NO CIVO). IRRITANTE CUTÁNEA: LEVE. IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV. IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV.
NO SENSIBILIZANTE DERMAL. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso de este producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
CAPITAL FEDERAL: Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" GCBA - Tel: (011) 4962-6666 Tel / Fax: 4962-2247 Fax: 4962-3762 - **CETOX** - Centro de Emergencias Toxicológicas - Tel: (011) 4959-0436 ó 4959-0200 Int. 8285/9337 Fax: 4959-0311. **CÓRDOBA:** Hospital de Niños - Tel: (0351) Conm 458-6400 / Guardia 458-6406/ Jef. de Toxicología 456-6455 - Hospital de Urgencias - Tel: (0351) 427-6200 Fax: int. 4112. **ENTRE RÍOS:** Centro de Especialidades Médicas Gazzano - Tel: (0343) 436 3589. **MENDOZA:** Centro Provincial de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica - Plan Emergencias Médicas y Catástrofes - Ministerio de Salud - Gobierno de Mendoza - Tel. + 54 (261) 428 2020 Fax: + 54 (261) 438 1155. **SANTA FE:** Servicio de Neurotoxicología - Hospital J. M. Cullen - Tel. (0342) 457-3357-int 267/268 - Toxicología, Asesoramiento y Servicios (T.A.S.) - Contacto Institucional Dra. Silvia S. Martínez - Tel/Fax: (0341) 424-2727/448-0077/425-5519/0800-888-8694

Coadyuvante

SpeedWet

XION

SILICONGEL

Concentrado Soluble
COMPOSICIÓN

alcohol lineal etoxilado	17 gr
inertes (*) c.p.s	100 ml

(*) tensioactivo aniónico - humectante - antiespumante siliconado - antievaporante.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 37.355

Distribuye y comercializa:

SpeedAgro

Fabricado y envasado por SpeedAgro S.R.L.

Parque Industrial Lote N° 2 - 3017 Sauce Viejo

Prov. de Santa Fe - Argentina - Tel: (54) (342) 4996100

Web: www.speedagro.com

E-mail: ventas@speedagro.com.ar

 **0800 777 Agro**
(2476)

Marcas Registradas por SpeedAgro S.R.L.

Lote y Vencimiento: Ver envase.

No Inflamable

Contenido
Neto: **1 litro**

INDUSTRIA ARGENTINA

CUIDADO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

SPEEDWET XION SILICONGEL, es un coadyuvante líquido especialmente desarrollado para vehicular la suspensión de líquidos emulsionables en caldos para pulverizaciones agrícolas.

Puede ser utilizado en lugar del aceite en aplicaciones de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Con tal propósito, además tiene efecto antievaporante lo que se traduce en una mayor eficiencia del tratamiento.

ACCIÓN HUMECTANTE: Permite el mojado de la superficie a tratar, depositando uniformemente el producto aplicado favoreciendo su distribución.

ACCIÓN ANTIEVAPORANTE: Reduce las pérdidas por volatilización y su alta capacidad antievaporante permite utilizarlo en lugar de los aceites minerales y vegetales en aplicaciones de graminicidas, fungicidas e insecticidas.

ACCIÓN TENSIÓACTIVA: Reduce la tensión superficial de las gotas del pulverizado, de este modo, se logra mayor grado de uniformidad en el cubrimiento.

ACCIÓN ANTIESPUMANTE: Su fórmula de espuma controlada permite una adecuada acción del fitosanitario, manteniéndolo en suspensión y facilitando la dosificación del mismo, evitando pérdidas por derrame.

ACCIÓN ANTIDERIVA: Favorece el efecto cortina durante la pulverización al producir una fina lluvia de gotas pequeñas regularmente distribuidas.

Los agentes incluidos en su formulación evitan la corrosión de tanques y la obturación de conductos y pastillas.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACION: Agregar **SPEEDWET XION SILICONGEL** al inicio de la carga del tanque (1/4 de capacidad) ya que evita la formación de espuma originada por los fitosanitarios. Completar la carga del tanque. Incorporar los fitosanitarios.

RECOMENDACIONES DE USO:

Indicaciones de uso.	Dosis (*)
En aplicaciones de insecticidas y fungicidas	25 - 50 c.c. / ha
Para aplicaciones en Citrus	25 - 50 c.c. / 1000 lt.
En aplicaciones de insecticidas y fungicidas en frutales y hortalizas	2,5 c.c. / 100 L de agua

(*) Según condiciones ambientales y de aplicación.

RESTRICCIONES DE USO: No corresponde por las características del producto porque se usa en mezcla con otros agroquímicos. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD: **SPEEDWET XION SILICONGEL** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso corriente a las dosis indicadas en éste marbete.

FITOTOXICIDAD: No se observan a la dosis recomendada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

IMPORTANTE:

LA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO HASTA SU FECHA DE VENCIMIENTO. NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS Y/O DAÑOS DERIVADOS DEL MAL USO O USOS DIFERENTES A LOS INDICADOS EN ESTE MARBETE Y DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR TODOS LOS DAÑOS QUE DERIVEN DEL ALMACENAMIENTO.



MKT SpeedAgro - Revisión 06 - Vigencia 05/09/2022