

QUE TU MEZCLA SIEMPRE FLUYA.

SpeedWet MixFlow es un compatibilizador preventivo de mezclas, diseñado para optimizar la preparación de caldos de fitosanitarios.

Garantiza la **compatibilidad físico-química** entre múltiples ingredientes activos, incluso en condiciones complejas.

Tecnología SpeedWet

FORMULACIÓN ***CONCENTRADO SOLUBLE***

Formulación de **alta concentración** que integra múltiples propiedades en un solo producto: una ventaja en cada preparación.

- ***ALTA COMPATIBILIDAD***
- ***ESTABILIDAD DEL CALDO***
- ***MEJOR HOMOGENEIDAD***
- ***BIODISPONIBILIDAD***

Modo de acción

Compatibilizador preventivo de mezclas

En una sola aplicación, **SpeedWet MixFlow** optimiza la compatibilidad de los productos del caldo y mejora la eficiencia del tratamiento.

BENEFICIOS DE SPEEDWET MIXFLOW

1. **Compatibilidad físico-química** entre múltiples ingredientes activos.
2. **Reduce residuos adheridos** en tanque, mangueras y picos.
3. **Simplifica el manejo** en campo.
4. **Mejora la eficiencia** del tratamiento.

INDICACIONES DE USO

En mezclas de fitosanitarios en tanque.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE.

COMPOSICIÓN: alcohol lineal etoxilado 5 g; coadyuvantes y solvente c.s.p. 100 mL.

DOSIS: * Se recomienda realizar prueba de compatibilidad a escala, previo a la preparación y aplicación de la mezcla.

PRESENTACIÓN: envases de 5 L.

VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA

25% MÁS DE CONTROL:
MIXFLOW MEJORA EL RESULTADO.


ENSAYO · CONTROL DE MALEZAS

% CONTROL DE CONYZA SP.

Pavón Arriba, Santa Fe · **Dosis: 100 cc** · Repeticiones: 2 · Evaluaciones: 9, 15 y 22 DDA

Sin MixFlow **Con MixFlow**

+25% a los 22 días



Qué se aplicó (por ha): en ambos tratamientos, **Glifosato 2000 cc + 2,4D Colina 1500 cc**. Al segundo se le sumaron **100 cc de SpeedWet MixFlow**.

VS PRUEBA DE COMPATIBILIDAD A ESCALA

Dos mezclas en igualdad de condiciones:

1. Misma cantidad de **agua**
2. **MixFlow** preventivo, solo en una
3. **2,4-D** sal amina
4. **Glifosato** sal potásica



CORTE DE CALDO



MEZCLA HOMOGÉNEA Y TRASLÚCIDA



Para que tu mezcla siempre fluya:

ACORDATE TAPA VIOLETA.

Website | Contacto con asesores

SpeedAgro
The Greener Standard

SpeedWet MixFlow

www.speedagro.com.ar

“Peligro: su uso incorrecto puede causar daño a la salud y al medioambiente.
Lea atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto”